

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... CASCO URBANO SUR -BAJADA DE TANQUE 1-

Fecha de extracción :..... 01/06/2026

Fecha de recepción :..... 01/06/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 18058

	A	B	C	D	E	F	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	1,3		...	3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3			...	5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1	11,0		...	s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....		3	2,9		...	-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l.	0,80	0,61	0,7	16	...	>0,2	>0,5
6 P.H.....	7,62	7,46	7,8	-3	...	6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	2115	2100	1901,3	11	...	-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l.			1240		...	1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..			131		...	500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l.			625		...	-	-
11 CLORUROS.....mg/l.			104		...	350	400
12 SULFATOS.....mg/l.			162		...	400	400
13 NITRATOS.....mg/l.	29	30	32	-7	...	45	45
14 NITRITOS.....mg/l.					...	0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l.					...	0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l.		0,83	0,8		...	F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l.	0,049	0,047	0,05	6	...	0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l.			23		...	-	250
19 MAGNESIO.....mg/l.			23		...	-	50
20 MANGANESO.....mg/l.		<0,05			...	0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..		<0,1			...	0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l.					...	0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l.					...	0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l.					...	0,05	0,05
25 ALUMINIO.....mg/l...					...	0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l.					...	-	0,05
27 COBRE		<0,1			...	0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l			435		...	300	300
					...	-	-
					...	-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. CONTROL comprende: 1-2-6-8-13-17(14-15-20-21-25-ver ley)A.Q. CACTERIZACION comprende: 1-2-6 al 20-28(ver ley segun modificación)

A:Anál. actual B:Anál. anterior C:Promedio D:Desvio en % de A con C (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)
E:Fuera de especificación(1-2) F:C.A.A.(1) G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR EL COMITENTE.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

NO SE OBSERVAN VARIACIONES EN LAS DETERMINACIONES CON RESPECTO AL PROMEDIO.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 18058

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10	...	500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES (N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	3	<2,2
ESCHERICHIA COLI (N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella) (N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)	...	(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS

MAT. I. C.T.P. 2-0444-7



Ing. ALDO OMAR CALI

I.C.I. 50137-12

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... CASCO URBANO SUR -RED 1-

Fecha de extracción :..... 01/06/2026

Fecha de recepción :..... 01/06/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 18059

	A	B	C	D	E	F	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	1,5		...	3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3			...	5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1			...	s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....		3	2,9		...	-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l.	0,85	0,35	0,6	47	...	>0,2	>0,5
6 P.H.....	7,66	7,50	7,8	-2	...	6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	2128	2092	1902,5	12	...	-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l.					...	1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..			103		...	500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l.			621		...	-	-
11 CLORUROS.....mg/l.			110		...	350	400
12 SULFATOS.....mg/l.			131		...	400	400
13 NITRATOS.....mg/l.	29	30	32	-9	...	45	45
14 NITRITOS.....mg/l.					...	0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l.					...	0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l.		0,84	0,8		...	F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l.	0,048	0,047	0,05	5	...	0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l.					...	-	250
19 MAGNESIO.....mg/l.					...	-	50
20 MANGANESO.....mg/l.		<0,05			...	0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..		<0,1			...	0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l.					...	0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l.					...	0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l.					...	0,05	0,05
25 ALUMINIO.....mg/l...					...	0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l.					...	-	0,05
27 COBRE		<0,1			...	0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l					...	300	300
					...	-	-
					...	-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. CONTROL comprende: 1-2-6-8-13-17(14-15-20-21-25-ver ley)A.Q. CACTERIZACION comprende: 1-2-6 al 20-28(ver ley segun modificación)

A:Anál. actual B:Anál. anterior C:Promedio D:Desvio en % de A con C (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) F:C.A.A.(1) G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR EL COMITENTE.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 18059

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10		...	500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)	...	(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

T. Q. N. NILDA B. RODÉS

MAT. I. C.T.P. 2-0444-7

Ing. ALDO OMAR CALI

I.C.I. 50137-12

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... CASCO URBANO NORTE -BAJADA DE TANQUE 2-

Fecha de extracción :..... 01/06/2026

Fecha de recepción :..... 01/06/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 18060

	A	B	C	D	E	F	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	1,9		...	3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3			...	5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1			...	s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....		3	2,9		...	-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l.	0,82	0,80	0,6	27	...	>0,2	>0,5
6 P.H.....	7,48	7,60	7,9	-5	...	6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	1844	1850	1866,9	-1	...	-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l.					...	1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..			148		...	500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l.			602		...	-	-
11 CLORUROS.....mg/l.			178		...	350	400
12 SULFATOS.....mg/l.			244		...	400	400
13 NITRATOS.....mg/l.	29	29	22	32	...	45	45
14 NITRITOS.....mg/l.					...	0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l.					...	0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l.		0,93	0,8		...	F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l.	0,050	0,050	0,05	7	...	0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l.					...	-	250
19 MAGNESIO.....mg/l.					...	-	50
20 MANGANESO.....mg/l.		<0,05			...	0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..		<0,1			...	0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l.					...	0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l.					...	0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l.					...	0,05	0,05
25 ALUMINIO.....mg/l...					...	0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l.					...	-	0,05
27 COBRE		<0,1			...	0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l					...	300	300
					...	-	-
					...	-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. CONTROL comprende: 1-2-6-8-13-17(14-15-20-21-25-ver ley)A.Q. CACTERIZACION comprende: 1-2-6 al 20-28(ver ley segun modificación)

A:Anál. actual B:Anál. anterior C:Promedio D:Desvio en % de A con C (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) F:C.A.A.(1) G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR EL COMITENTE.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

NO SE OBSERVAN VARIACIONES EN LAS DETERMINACIONES CON RESPECTO AL PROMEDIO.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 18060

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10	...	500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)	...	(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

T. Q. N. NILDA B. RODÉS

MAT. I. C.T.P. 2-0444-7

Ing. ALDO OMAR CALI

I.C.I. 50137-12

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... CASCO URBANO NORTE -RED 2-

Fecha de extracción :..... 01/06/2026

Fecha de recepción :..... 01/06/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 18061

	A	B	C	D	E	F	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	1,5		...	3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3			...	5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1			...	s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....		3	2,9		...	-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l.	0,40	0,70	0,7	-45	...	>0,2	>0,5
6 P.H.....	7,41	7,50	7,9	-6	...	6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	1843	1857	1865,2	-1	...	-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l.					...	1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..			158		...	500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l.			548		...	-	-
11 CLORUROS.....mg/l.			234		...	350	400
12 SULFATOS.....mg/l.			160		...	400	400
13 NITRATOS.....mg/l.	29	29	22	30	...	45	45
14 NITRITOS.....mg/l.					...	0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l.					...	0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l.		0,93	0,8		...	F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l.	0,050	0,050	0,05	8	...	0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l.					...	-	250
19 MAGNESIO.....mg/l.					...	-	50
20 MANGANESO.....mg/l.		<0,05			...	0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..		<0,1			...	0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l.					...	0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l.					...	0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l.					...	0,05	0,05
25 ALUMINIO.....mg/l...					...	0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l.					...	-	0,05
27 COBRE		<0,1			...	0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l					...	300	300
					...	-	-
					...	-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. CONTROL comprende: 1-2-6-8-13-17(14-15-20-21-25-ver ley)A.Q. CACTERIZACION comprende: 1-2-6 al 20-28(ver ley segun modificación)

A:Anál. actual B:Anál. anterior C:Promedio D:Desvio en % de A con C (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) F:C.A.A.(1) G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR EL COMITENTE.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 18061

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10	...	500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)	...	(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS



Ing. ALDO OMAR CALI

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... ACEQUIAS ,LAS TARDES, SANTA TERESA -BAJADA DE TANQUE 3-

Fecha de extracción :..... 01/06/2026

Fecha de recepción :..... 01/06/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 18062

	A	B	C	D	E	F	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	1,3		...	3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3			...	5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1			...	s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....		3	2,8		...	-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l.	0,80	1,20	0,7	17	...	>0,2	>0,5
6 P.H.....	7,77	7,65	7,9	-2	...	6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	1915	1915	1795,2	7	...	-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l.					...	1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..			198		...	500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l.			593		...	-	-
11 CLORUROS.....mg/l.			321		...	350	400
12 SULFATOS.....mg/l.			398		...	400	400
13 NITRATOS.....mg/l.	12	12	17	-33	...	45	45
14 NITRITOS.....mg/l.					...	0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l.					...	0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l.		0,83	0,8		...	F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l.	0,047	0,046	0,05	-1	...	0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l.					...	-	250
19 MAGNESIO.....mg/l.					...	-	50
20 MANGANESO.....mg/l.		<0,05			...	0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..		<0,1			...	0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l.					...	0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l.					...	0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l.					...	0,05	0,05
25 ALUMINIO.....mg/l...					...	0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l.					...	-	0,05
27 COBRE		<0,1			...	0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l					...	300	300
					...	-	-
					...	-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. CONTROL comprende: 1-2-6-8-13-17(14-15-20-21-25-ver ley)A.Q. CACTERIZACION comprende: 1-2-6 al 20-28(ver ley segun modificación)

A:Anál. actual B:Anál. anterior C:Promedio D:Desvio en % de A con C (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)
E:Fuera de especificación(1-2) F:C.A.A.(1) G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR EL COMITENTE.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

NO SE OBSERVAN VARIACIONES EN LAS DETERMINACIONES CON RESPECTO AL PROMEDIO.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 18062

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10	...	500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)	...	(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS

MAT. I. C.T.P. 2-0444-7



Ing. ALDO OMAR CALI

I.C.I. 50137-12

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... ACEQUIAS ,LAS TARDES, SANTA TERESA -RED 3-

Fecha de extracción :..... 01/06/2026

Fecha de recepción :..... 01/06/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 18063

	A	B	C	D	E	F	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	1,6		...	3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3			...	5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1			...	s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....		3	2,8		...	-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l.	0,45	1,19	0,6	-19	...	>0,2	>0,5
6 P.H.....	7,79	7,70	7,9	-1	...	6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	1908	1915	1797,5	6	...	-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l.					...	1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..					...	500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l.					...	-	-
11 CLORUROS.....mg/l.					...	350	400
12 SULFATOS.....mg/l.					...	400	400
13 NITRATOS.....mg/l.	12	12	18	-34	...	45	45
14 NITRITOS.....mg/l.					...	0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l.					...	0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l.		0,84	0,8		...	F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l.	0,047	0,045	0,05	-0	...	0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l.					...	-	250
19 MAGNESIO.....mg/l.					...	-	50
20 MANGANESO.....mg/l.		<0,05			...	0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..		<0,1			...	0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l.					...	0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l.					...	0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l.					...	0,05	0,05
25 ALUMINIO.....mg/l...					...	0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l.					...	-	0,05
27 COBRE		<0,1			...	0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l					...	300	300
					...	-	-
					...	-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. CONTROL comprende: 1-2-6-8-13-17(14-15-20-21-25-ver ley)A.Q. CACTERIZACION comprende: 1-2-6 al 20-28(ver ley segun modificación)

A:Anál. actual B:Anál. anterior C:Promedio D:Desvio en % de A con C (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) F:C.A.A.(1) G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR EL COMITENTE.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

NO SE OBSERVAN VARIACIONES EN LAS DETERMINACIONES CON RESPECTO AL PROMEDIO.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 18063

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10	...	500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)	...	(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS



Ing. ALDO OMAR CALI

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... TIERRA DE SUEÑOS II Y III -BAJADA DE TANQUE 4-

Fecha de extracción :..... 01/06/2026

Fecha de recepción :..... 01/06/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 18064

	A	B	C	D	E	F	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	1,6		...	3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3			...	5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1			...	s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....		3	2,9		...	-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l.	0,51	0,50	0,6	-21	...	>0,2	>0,5
6 P.H.....	7,53	7,70	7,8	-3	...	6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	1970	2020	1803,3	9	...	-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l.			1380		...	1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..					...	500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l.					...	-	-
11 CLORUROS.....mg/l.					...	350	400
12 SULFATOS.....mg/l.					...	400	400
13 NITRATOS.....mg/l.	11	11	13	-18	...	45	45
14 NITRITOS.....mg/l.					...	0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l.					...	0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l.		0,84	0,8		...	F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l.	0,046	0,048	0,05	-3	...	0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l.					...	-	250
19 MAGNESIO.....mg/l.					...	-	50
20 MANGANESO.....mg/l.		<0,05			...	0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..		<0,1			...	0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l.					...	0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l.					...	0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l.					...	0,05	0,05
25 ALUMINIO.....mg/l...					...	0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l.					...	-	0,05
27 COBRE		<0,1			...	0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l					...	300	300
					...	-	-
					...	-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. CONTROL comprende: 1-2-6-8-13-17(14-15-20-21-25-ver ley)A.Q. CACTERIZACION comprende: 1-2-6 al 20-28(ver ley segun modificación)

A:Anál. actual B:Anál. anterior C:Promedio D:Desvio en % de A con C (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) F:C.A.A.(1) G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR EL COMITENTE.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

NO SE OBSERVAN VARIACIONES EN LAS DETERMINACIONES CON RESPECTO AL PROMEDIO.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 18064

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10	...	500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)	...	(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS

MAT. I. C.T.P. 2-0444-7



Ing. ALDO OMAR CALI

I.C.I. 50137-12

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... TIERRA DE SUEÑOS II Y III -RED 4-

Fecha de extracción :..... 01/06/2026

Fecha de recepción :..... 01/06/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 18065

	A	B	C	D	E	F	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	1,6		...	3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3	3,0		...	5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1			...	s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....		3	2,9		...	-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l.	0,60	0,55	0,5	14	...	>0,2	>0,5
6 P.H.....	7,44	7,52	7,9	-5	...	6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	2122	2079	1801,3	18	...	-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l.					...	1200	1200
9 DUREZA.....mg/l.					...	500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l.					...	-	-
11 CLORUROS.....mg/l.					...	350	400
12 SULFATOS.....mg/l.			148		...	400	400
13 NITRATOS.....mg/l.	30	30	13	123	...	45	45
14 NITRITOS.....mg/l.					...	0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l.					...	0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l.		0,83	0,8		...	F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l.	0,048	0,047	0,05	2	...	0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l.					...	-	250
19 MAGNESIO.....mg/l.					...	-	50
20 MANGANESO.....mg/l.		<0,05			...	0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l.		<0,1			...	0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l.					...	0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l.					...	0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l.					...	0,05	0,05
25 ALUMINIO.....mg/l...					...	0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l.					...	-	0,05
27 COBRE		<0,1			...	0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l					...	300	300
					...	-	-
					...	-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. CONTROL comprende: 1-2-6-8-13-17(14-15-20-21-25-ver ley)A.Q. CACTERIZACION comprende: 1-2-6 al 20-28(ver ley segun modificación)

A:Anál. actual B:Anál. anterior C:Promedio D:Desvio en % de A con C (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) F:C.A.A.(1) G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR EL COMITENTE.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 18065

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10	...	500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)	...	(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS

MAT. I. C.T.P. 2-0444-7



Ing. ALDO OMAR CALI

I.C.I. 50137-12

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... Pta. CHACRA Y Pta. CHACRA WK -BAJADA DE TANQUE 5-

Fecha de extracción :..... 01/06/2026

Fecha de recepción :..... 01/06/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 18066

	A	B	C	D	E	F	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	3,6		...	3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3	4,0		...	5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1			...	s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....		3	2,9		...	-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l.	1,02	1,00	0,7	57	...	>0,2	>0,5
6 P.H.....	7,80	7,58	7,9	-1	...	6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	2085	2111	1989,7	5	...	-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l.			1328		...	1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..			104		...	500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l.			577		...	-	-
11 CLORUROS.....mg/l.			156		...	350	400
12 SULFATOS.....mg/l.			313		...	400	400
13 NITRATOS.....mg/l.	19	19	28	-32	...	45	45
14 NITRITOS.....mg/l.					...	0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l.					...	0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l.		0,82	0,8		...	F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l.	0,049	0,049	0,05	5	...	0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l.			15		...	-	250
19 MAGNESIO.....mg/l.			21		...	-	50
20 MANGANESO.....mg/l.		<0,05			...	0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..		<0,1			...	0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l.					...	0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l.					...	0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l.					...	0,05	0,05
25 ALUMINIO.....mg/l...					...	0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l.					...	-	0,05
27 COBRE		<0,1			...	0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l			431		...	300	300
					...	-	-
					...	-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. CONTROL comprende: 1-2-6-8-13-17(14-15-20-21-25-ver ley)A.Q. CACTERIZACION comprende: 1-2-6 al 20-28(ver ley segun modificación)

A:Anál. actual B:Anál. anterior C:Promedio D:Desvio en % de A con C (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) F:C.A.A.(1) G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR EL COMITENTE.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 18066

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10	...	500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)	...	(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS



Ing. ALDO OMAR CALI

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... Pta. CHACRA Y Pta. CHACRA WK -RED 5-

Fecha de extracción :..... 01/06/2026

Fecha de recepción :..... 01/06/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 18067

	A	B	C	D	E	F	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	2,3		...	3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3	5,0		...	5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1			...	s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....		3	2,9		...	-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l.	0,70	0,99	0,5	29	...	>0,2	>0,5
6 P.H.....	7,74	7,62	7,8	-1	...	6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	2096	2119	1990,1	5	...	-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l.					...	1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..					...	500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l.					...	-	-
11 CLORUROS.....mg/l.					...	350	400
12 SULFATOS.....mg/l.					...	400	400
13 NITRATOS.....mg/l.	19	19	28	-32	...	45	45
14 NITRITOS.....mg/l.					...	0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l.					...	0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l.		0,82	0,8		...	F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l.	0,048	0,048	0,05	4	...	0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l.					...	-	250
19 MAGNESIO.....mg/l.					...	-	50
20 MANGANESO.....mg/l.		<0,05			...	0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..		<0,1			...	0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l.					...	0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l.					...	0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l.					...	0,05	0,05
25 ALUMINIO.....mg/l...					...	0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l.					...	-	0,05
27 COBRE		<0,1			...	0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l			335		...	300	300
					...	-	-
					...	-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. CONTROL comprende: 1-2-6-8-13-17(14-15-20-21-25-ver ley)A.Q. CACTERIZACION comprende: 1-2-6 al 20-28(ver ley segun modificación)

A:Anál. actual B:Anál. anterior C:Promedio D:Desvio en % de A con C (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) F:C.A.A.(1) G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR EL COMITENTE.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

NO SE OBSERVAN VARIACIONES EN LAS DETERMINACIONES CON RESPECTO AL PROMEDIO.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 18067

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10	...	500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)	...	(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS



Ing. ALDO OMAR CALI

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... ACEQUIAS DEL AIRE -BAJADA DE TANQUE 6-

Fecha de extracción :..... 01/06/2026

Fecha de recepción :..... 01/06/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 18068

	A	B	C	D	E	F	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	1,6		...	3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3			...	5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1			...	s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....		3	2,8		...	-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l.	0,70	0,80	0,6	11	...	>0,2	>0,5
6 P.H.....	7,77	7,91	7,9	-1	...	6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	1688	1690	1574,8	7	...	-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l.					...	1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..					...	500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l.					...	-	-
11 CLORUROS.....mg/l.					...	350	400
12 SULFATOS.....mg/l.					...	400	400
13 NITRATOS.....mg/l.	16	16	23	-32	...	45	45
14 NITRITOS.....mg/l.					...	0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l.					...	0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l.		0,84	0,8		...	F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l.	0,048	0,047	0,05	2	...	0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l.					...	-	250
19 MAGNESIO.....mg/l.					...	-	50
20 MANGANESO.....mg/l.		<0,05			...	0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..		<0,1			...	0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l.					...	0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l.					...	0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l.					...	0,05	0,05
25 ALUMINIO.....mg/l...					...	0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l.					...	-	0,05
27 COBRE		<0,1			...	0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l					...	300	300
					...	-	-
					...	-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. CONTROL comprende: 1-2-6-8-13-17(14-15-20-21-25-ver ley)A.Q. CACTERIZACION comprende: 1-2-6 al 20-28(ver ley segun modificación)

A:Anál. actual B:Anál. anterior C:Promedio D:Desvio en % de A con C (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)
E:Fuera de especificación(1-2) F:C.A.A.(1) G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR EL COMITENTE.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

NO SE OBSERVAN VARIACIONES EN LAS DETERMINACIONES CON RESPECTO AL PROMEDIO.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 18068

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10	...	500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES (N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	3	<2,2
ESCHERICHIA COLI (N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella) (N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)	...	(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

T. Q. N. NILDA B. RODÉS

MAT. I. C.T.P. 2-0444-7

Ing. ALDO OMAR CALI

I.C.I. 50137-12

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... ACEQUIAS DEL AIRE -RED 6-

Fecha de extracción :..... 01/06/2026

Fecha de recepción :..... 01/06/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 18069

	A	B	C	D	E	F	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	1,7		...	3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3	3,0		...	5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1			...	s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....		3	2,8		...	-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l.	0,70	0,70	0,5	33	...	>0,2	>0,5
6 P.H.....	7,71	7,83	7,9	-2	...	6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	1680	1705	1578,6	6	...	-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l.					...	1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..			146		...	500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l.			485		...	-	-
11 CLORUROS.....mg/l.			89		...	350	400
12 SULFATOS.....mg/l.					...	400	400
13 NITRATOS.....mg/l.	16	16	23	-32	...	45	45
14 NITRITOS.....mg/l.			2,2		...	0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l.			1,0		...	0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l.		0,84	0,8		...	F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l.	0,048	0,046	0,05	3	...	0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l.			31		...	-	250
19 MAGNESIO.....mg/l.			22		...	-	50
20 MANGANESO.....mg/l.		<0,05			...	0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..		<0,1			...	0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l.					...	0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l.					...	0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l.					...	0,05	0,05
25 ALUMINIO.....mg/l...					...	0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l.					...	-	0,05
27 COBRE		<0,1			...	0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l			307		...	300	300
					...	-	-
					...	-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. CONTROL comprende: 1-2-6-8-13-17(14-15-20-21-25-ver ley)A.Q. CACTERIZACION comprende: 1-2-6 al 20-28(ver ley segun modificación)

A:Anál. actual B:Anál. anterior C:Promedio D:Desvio en % de A con C (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) F:C.A.A.(1) G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR EL COMITENTE.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

NO SE OBSERVAN VARIACIONES EN LAS DETERMINACIONES CON RESPECTO AL PROMEDIO.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 18069

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10	...	500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)	...	(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS

MAT. I. C.T.P. 2-0444-7



Ing. ALDO OMAR CALI

I.C.I. 50137-12

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... ESTACION DE BOMBEO ° 1 "LOS OLMOS"

Fecha de extracción :..... 01/06/2026

Fecha de recepción :..... 01/06/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 18070

	A	B	C	D	E	F	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	1,7		...	3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3			...	5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1			...	s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....		3	2,9		...	-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l.	0,57	0,56	0,6	-7	...	>0,2	>0,5
6 P.H.....	7,66	7,50	7,8	-2	...	6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	2150	2106	1994,3	8	...	-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l.					...	1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..					...	500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l.					...	-	-
11 CLORUROS.....mg/l.					...	350	400
12 SULFATOS.....mg/l.					...	400	400
13 NITRATOS.....mg/l.	16	16	24	-32	...	45	45
14 NITRITOS.....mg/l.					...	0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l.					...	0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l.		0,94	0,9		...	F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l.	0,045	0,047	0,05	-6	...	0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l.					...	-	250
19 MAGNESIO.....mg/l.					...	-	50
20 MANGANESO.....mg/l.		<0,05			...	0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..		<0,1			...	0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l.					...	0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l.					...	0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l.					...	0,05	0,05
25 ALUMINIO.....mg/l...					...	0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l.					...	-	0,05
27 COBRE		<0,1			...	0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l					...	300	300
					...	-	-
					...	-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. CONTROL comprende: 1-2-6-8-13-17(14-15-20-21-25-ver ley)A.Q. CACTERIZACION comprende: 1-2-6 al 20-28(ver ley segun modificación)

A:Anál. actual B:Anál. anterior C:Promedio D:Desvio en % de A con C (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) F:C.A.A.(1) G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR EL COMITENTE.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

NO SE OBSERVAN VARIACIONES EN LAS DETERMINACIONES CON RESPECTO AL PROMEDIO.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 18070

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10	...	500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)	...	(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS

MAT. I. C.T.P. 2-0444-7



Ing. ALDO OMAR CALI

I.C.I. 50137-12

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... ESTACION DE BOMBEO ° 1 "LOS OLMOS" RED

Fecha de extracción :..... 01/06/2026

Fecha de recepción :..... 01/06/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 18071

	A	B	C	D	E	F	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	1,4		...	3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3			...	5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1			...	s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....		3	2,8		...	-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l.	0,40	0,54	0,5	-23	...	>0,2	>0,5
6 P.H.....	7,63	7,52	7,8	-3	...	6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	2148	2097	1985,3	8	...	-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 C°).....mg/l.					...	1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..					...	500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l.					...	-	-
11 CLORUROS.....mg/l.					...	350	400
12 SULFATOS.....mg/l.					...	400	400
13 NITRATOS.....mg/l.	16	16	23	-30	...	45	45
14 NITRITOS.....mg/l.					...	0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l.					...	0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l.		0,93	0,9		...	F(t°)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l..	0,045	0,047	0,05	-5	...	0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l.					...	-	250
19 MAGNESIO.....mg/l.					...	-	50
20 MANGANESO.....mg/l.		<0,05			...	0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..		<0,1			...	0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l.					...	0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l.					...	0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l.					...	0,05	0,05
25 ALUMINIO.....mg/l...					...	0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l.					...	-	0,05
27 COBRE		<0,1			...	0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l					...	300	300
					...	-	-
					...	-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. CONTROL comprende: 1-2-6-8-13-17(14-15-20-21-25-ver ley)A.Q. CACTERIZACION comprende: 1-2-6 al 20-28(ver ley segun modificación)

A:Anál. actual B:Anál. anterior C:Promedio D:Desvio en % de A con C (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) F:C.A.A.(1) G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR EL COMITENTE.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

NO SE OBSERVAN VARIACIONES EN LAS DETERMINACIONES CON RESPECTO AL PROMEDIO.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 18071

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10	...	500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)	...	(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS

MAT. I. C.T.P. 2-0444-7



Ing. ALDO OMAR CALI

I.C.I. 50137-12

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... ESTACION DE BOMBEO "SANTO DOMINGO"

Fecha de extracción :..... 01/06/2026

Fecha de recepción :..... 01/06/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 18072

	A	B	C	D	E	F	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	1,8		...	3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3	3,0		...	5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1			...	s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....		2	2,9		...	-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l.	0,98	0,99	0,6	53	...	>0,2	>0,5
6 P.H.....	7,65	7,60	7,8	-2	...	6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	3349	3350	2959,0	13	...	-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l.					...	1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..					...	500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l.					...	-	-
11 CLORUROS.....mg/l.					...	350	400
12 SULFATOS.....mg/l.					...	400	400
13 NITRATOS.....mg/l.	10	10	11	-6	...	45	45
14 NITRITOS.....mg/l.					...	0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l.					...	0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l.		0,86	0,8		...	F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l.	0,046	0,046	0,05	-5	...	0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l.					...	-	250
19 MAGNESIO.....mg/l.					...	-	50
20 MANGANESO.....mg/l.		<0,05			...	0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..		<0,1			...	0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l.					...	0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l.					...	0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l.					...	0,05	0,05
25 ALUMINIO.....mg/l...					...	0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l.					...	-	0,05
27 COBRE		<0,1			...	0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l					...	300	300
					...	-	-
					...	-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. CONTROL comprende: 1-2-6-8-13-17(14-15-20-21-25-ver ley)A.Q. CACTERIZACION comprende: 1-2-6 al 20-28(ver ley segun modificación)

A:Anál. actual B:Anál. anterior C:Promedio D:Desvio en % de A con C (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) F:C.A.A.(1) G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR EL COMITENTE.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 18072

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10	...	500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)	...	(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS

MAT. I. C.T.P. 2-0444-7



Ing. ALDO OMAR CALI

I.C.I. 50137-12

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... ESTACION DE BOMBEO "SANTO DOMINGO" RED

Fecha de extracción :..... 01/06/2026

Fecha de recepción :..... 01/06/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 18073

	A	B	C	D	E	F	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	24,5		...	3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3			...	5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1			...	s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....		2	2,9		...	-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l.	0,80	0,98	0,5	49	...	>0,2	>0,5
6 P.H.....	7,69	7,53	7,8	-2	...	6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	3355	3332	2960,7	13	...	-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l.					...	1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..					...	500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l.					...	-	-
11 CLORUROS.....mg/l.					...	350	400
12 SULFATOS.....mg/l.					...	400	400
13 NITRATOS.....mg/l.	10	10	11	-10	...	45	45
14 NITRITOS.....mg/l.					...	0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l.					...	0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l.		0,86	0,8		...	F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l..	0,045	0,046	0,05	-6	...	0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l.					...	-	250
19 MAGNESIO.....mg/l.					...	-	50
20 MANGANESO.....mg/l.		<0,05			...	0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..		<0,1			...	0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l.					...	0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l.					...	0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l.					...	0,05	0,05
25 ALUMINIO.....mg/l...					...	0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l.					...	-	0,05
27 COBRE		<0,1			...	0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l					...	300	300
					...	-	-
					...	-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. CONTROL comprende: 1-2-6-8-13-17(14-15-20-21-25-ver ley)A.Q. CACTERIZACION comprende: 1-2-6 al 20-28(ver ley segun modificación)

A:Anál. actual B:Anál. anterior C:Promedio D:Desvio en % de A con C (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) F:C.A.A.(1) G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR EL COMITENTE.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 18073

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10	...	500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)	...	(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS



Ing. ALDO OMAR CALI

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... ESTACION DE BOMBEO "VILLA LAS FLORES"

Fecha de extracción :..... 01/06/2026

Fecha de recepción :..... 01/06/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 18074

	A	B	C	D	E	F	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	1,6		...	3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3	3,0		...	5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1			...	s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....		3	2,9		...	-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l.	0,80	0,59	0,6	37	...	>0,2	>0,5
6 P.H.....	8,00	8,18	7,9	1	...	6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	2316	2280	1892,0	22	...	-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l.					...	1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..					...	500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l.					...	-	-
11 CLORUROS.....mg/l.					...	350	400
12 SULFATOS.....mg/l.					...	400	400
13 NITRATOS.....mg/l.	24	24	24	1	...	45	45
14 NITRITOS.....mg/l.					...	0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l.					...	0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l.		0,80	0,8		...	F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l.	0,048	0,047	0,04	7	...	0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l.					...	-	250
19 MAGNESIO.....mg/l.					...	-	50
20 MANGANESO.....mg/l.		<0,05			...	0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..		<0,1			...	0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l.					...	0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l.					...	0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l.					...	0,05	0,05
25 ALUMINIO.....mg/l...					...	0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l.					...	-	0,05
27 COBRE		<0,1			...	0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l					...	300	300
					...	-	-
					...	-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. CONTROL comprende: 1-2-6-8-13-17(14-15-20-21-25-ver ley)A.Q. CACTERIZACION comprende: 1-2-6 al 20-28(ver ley segun modificación)

A:Anál. actual B:Anál. anterior C:Promedio D:Desvio en % de A con C (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) F:C.A.A.(1) G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR EL COMITENTE.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 18074

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10	...	500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)	...	(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS

MAT. I. C.T.P. 2-0444-7



Ing. ALDO OMAR CALI

I.C.I. 50137-12

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... ESTACION DE BOMBEO "VILLA LAS FLORES" RED

Fecha de extracción :..... 01/06/2026

Fecha de recepción :..... 01/06/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 18075

	A	B	C	D	E	F	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	1,4		...	3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3	3,0		...	5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1			...	s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....		3	2,9		...	-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l.	0,80	0,60	0,5	58	...	>0,2	>0,5
6 P.H.....	8,04	8,15	7,9	2	...	6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	2306	2265	1897,2	22	...	-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l.					...	1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..					...	500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l.					...	-	-
11 CLORUROS.....mg/l.					...	350	400
12 SULFATOS.....mg/l.					...	400	400
13 NITRATOS.....mg/l.	24	24	24	0	...	45	45
14 NITRITOS.....mg/l.					...	0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l.					...	0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l.		0,79	0,8		...	F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l..	0,048	0,047	0,04	8	...	0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l.					...	-	250
19 MAGNESIO.....mg/l.					...	-	50
20 MANGANESO.....mg/l.		<0,05			...	0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..		<0,1			...	0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l.					...	0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l.					...	0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l.					...	0,05	0,05
25 ALUMINIO.....mg/l...					...	0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l.					...	-	0,05
27 COBRE		<0,1			...	0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l					...	300	300
					...	-	-
					...	-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. CONTROL comprende: 1-2-6-8-13-17(14-15-20-21-25-ver ley)A.Q. CACTERIZACION comprende: 1-2-6 al 20-28(ver ley segun modificación)

A:Anál. actual B:Anál. anterior C:Promedio D:Desvio en % de A con C (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) F:C.A.A.(1) G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR EL COMITENTE.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 18075

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10	...	500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)	...	(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS



Ing. ALDO OMAR CALI

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... BARRIO "EL MOLINO" -BAJADA DE TANQUE 7-

Fecha de extracción :..... 01/06/2026

Fecha de recepción :..... 01/06/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 18076

	A	B	C	D	E	F	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	1,3		...	3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3			...	5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1			...	s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....		3	3,1		...	-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l.	0,96	0,98	0,7	47	...	>0,2	>0,5
6 P.H.....	8,08	7,93	7,9	3	...	6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	2170	2360	2121,0	2	...	-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l.			1310		...	1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..			135		...	500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l.			515		...	-	-
11 CLORUROS.....mg/l.			200		...	350	400
12 SULFATOS.....mg/l.			224		...	400	400
13 NITRATOS.....mg/l.	6	6	7	-9	...	45	45
14 NITRITOS.....mg/l.			0,1		...	0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l.					...	0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l.		0,84	0,8		...	F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l.	0,045	0,044	0,05	-0	...	0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l.			23		...	-	250
19 MAGNESIO.....mg/l.			25		...	-	50
20 MANGANESO.....mg/l.		<0,05			...	0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..		<0,1			...	0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l.					...	0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l.					...	0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l.					...	0,05	0,05
25 ALUMINIO.....mg/l...					...	0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l.					...	-	0,05
27 COBRE		<0,1			...	0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l			422		...	300	300
					...	-	-
					...	-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. CONTROL comprende: 1-2-6-8-13-17(14-15-20-21-25-ver ley)A.Q. CACTERIZACION comprende: 1-2-6 al 20-28(ver ley segun modificación)

A:Anál. actual B:Anál. anterior C:Promedio D:Desvio en % de A con C (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)
E:Fuera de especificación(1-2) F:C.A.A.(1) G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR EL COMITENTE.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 18076

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10	...	500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES (N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	3	<2,2
ESCHERICHIA COLI (N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella) (N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)	...	(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS



Ing. ALDO OMAR CALI

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... BARRIO "EL MOLINO" -RED 7-

Fecha de extracción :..... 01/06/2026

Fecha de recepción :..... 01/06/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 18077

	A	B	C	D	E	F	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	1,3		...	3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3			...	5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1			...	s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....		3	3,1		...	-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l.	0,90	0,95	0,6	57	...	>0,2	>0,5
6 P.H.....	8,09	7,98	7,9	3	...	6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	2150	2363	2123,1	1	...	-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l.					...	1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..					...	500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l.					...	-	-
11 CLORUROS.....mg/l.					...	350	400
12 SULFATOS.....mg/l.					...	400	400
13 NITRATOS.....mg/l.	6	6	7	-11	...	45	45
14 NITRITOS.....mg/l.					...	0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l.					...	0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l.		0,85	0,8		...	F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l.	0,044	0,043	0,04	-2	...	0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l.					...	-	250
19 MAGNESIO.....mg/l.					...	-	50
20 MANGANESO.....mg/l.		<0,05			...	0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..		<0,1			...	0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l.					...	0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l.					...	0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l.					...	0,05	0,05
25 ALUMINIO.....mg/l...					...	0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l.					...	-	0,05
27 COBRE		<0,1			...	0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l					...	300	300
					...	-	-
					...	-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. CONTROL comprende: 1-2-6-8-13-17(14-15-20-21-25-ver ley)A.Q. CACTERIZACION comprende: 1-2-6 al 20-28(ver ley segun modificación)

A:Anál. actual B:Anál. anterior C:Promedio D:Desvio en % de A con C (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) F:C.A.A.(1) G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR EL COMITENTE.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 18077

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10	...	500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)	...	(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS

MAT. I. C.T.P. 2-0444-7



Ing. ALDO OMAR CALI

I.C.I. 50137-12

Procedencia :..... **COPROL**
Sitio de extracción :..... ESTACION DE BOMBEO "BARRIO AMERICA"
Fecha de extracción :..... 01/06/2026
Fecha de recepción :..... 01/06/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 18078

	A	B	C	D	E	F	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	1,6		...	3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3			...	5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1			...	s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....		3	2,8		...	-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l.	0,30	0,50	0,5	-44	...	>0,2	>0,5
6 P.H.....	7,90	7,98	7,8	1	...	6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	3144	3217	2905,4	8	...	-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l.					...	1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..					...	500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l.					...	-	-
11 CLORUROS.....mg/l.					...	350	400
12 SULFATOS.....mg/l.					...	400	400
13 NITRATOS.....mg/l.	33	36	40	-18	...	45	45
14 NITRITOS.....mg/l.					...	0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l.					...	0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l.		0,88	0,9		...	F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l.	0,047	0,044	0,05	2	...	0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l.					...	-	250
19 MAGNESIO.....mg/l.					...	-	50
20 MANGANESO.....mg/l.		<0,05			...	0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..		<0,1			...	0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l.					...	0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l.					...	0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l.					...	0,05	0,05
25 ALUMINIO.....mg/l...					...	0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l.					...	-	0,05
27 COBRE		<0,1			...	0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l					...	300	300
					...	-	-
					...	-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)
A. Q. CONTROL comprende: 1-2-6-8-13-17(14-15-20-21-25-ver ley)A.Q. CACTERIZACION comprende: 1-2-6 al 20-28(ver ley segun modificación)

A:Anál. actual B:Anál. anterior C:Promedio D:Desvio en % de A con C (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)
E:Fuera de especificación(1-2) F:C.A.A.(1) G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR EL COMITENTE.
SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 18078

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10	...	500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES (N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	3	<2,2
ESCHERICHIA COLI (N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella) (N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)	...	(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.


T. Q. N. NILDA B. RODÉS


Ing. ALDO OMAR CALI

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... ESTACION DE BOMBEO "BARRIO AMERICA" -RED-

Fecha de extracción :..... 01/06/2026

Fecha de recepción :..... 01/06/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 18079

	A	B	C	D	E	F	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	1,6		...	3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3			...	5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1			...	s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....		3	2,7		...	-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l.	0,20	0,41	0,5	-57	...	>0,2	>0,5
6 P.H.....	7,61	7,71	7,8	-3	...	6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	3164	3199	2900,8	9	...	-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l.					...	1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..					...	500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l.					...	-	-
11 CLORUROS.....mg/l.					...	350	400
12 SULFATOS.....mg/l.					...	400	400
13 NITRATOS.....mg/l.	33	33	39	-16	...	45	45
14 NITRITOS.....mg/l.					...	0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l.					...	0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l.		0,85	0,9		...	F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l.	0,045	0,045	0,05	-1	...	0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l.					...	-	250
19 MAGNESIO.....mg/l.					...	-	50
20 MANGANESO.....mg/l.		<0,05			...	0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..		<0,1			...	0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l.					...	0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l.					...	0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l.					...	0,05	0,05
25 ALUMINIO.....mg/l...					...	0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l.					...	-	0,05
27 COBRE		<0,1			...	0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l					...	300	300
					...	-	-
					...	-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. CONTROL comprende: 1-2-6-8-13-17(14-15-20-21-25-ver ley)A.Q. CACTERIZACION comprende: 1-2-6 al 20-28(ver ley segun modificación)

A:Anál. actual B:Anál. anterior C:Promedio D:Desvio en % de A con C (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) F:C.A.A.(1) G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR EL COMITENTE.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 18079

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	25	<10	...	500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)	...	(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS

MAT. I. C.T.P. 2-0444-7



Ing. ALDO OMAR CALI

I.C.I. 50137-12

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... DISPENSER OSMOSIS 2

Fecha de extracción :..... 01/06/2026

Fecha de recepción :..... 01/06/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 18080

	A	B	C	D	E	F	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1				3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3				5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1				s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....		1	0,9			-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l.	0,60	0,55	0,5	24		>0,2	>0,5
6 P.H.....	7,00	7,52	7,8	-10		6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	180	395	311,1	-42		-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l.						1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..			35			500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l.			77			-	-
11 CLORUROS.....mg/l.			22			350	400
12 SULFATOS.....mg/l.			28			400	400
13 NITRATOS.....mg/l.	2	4	4	-47		45	45
14 NITRITOS.....mg/l.						0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l.						0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l.		0,10	0,2			F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l.	<0,01	<0,01	0,01			0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l.			10			-	250
19 MAGNESIO.....mg/l.			3			-	50
20 MANGANESO.....mg/l.		<0,05				0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..		<0,1				0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l.						0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l.						0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l.						0,05	0,05
25 ALUMINIO.....mg/l...						0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l.						-	0,05
27 COBRE		<0,1				0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l			49			300	300
						-	-
						-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. CONTROL comprende: 1-2-6-8-13-17(14-15-20-21-25-ver ley)A.Q. CACTERIZACION comprende: 1-2-6 al 20-28(ver ley segun modificación)

A:Anál. actual B:Anál. anterior C:Promedio D:Desvio en % de A con C (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) F:C.A.A.(1) G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR EL COMITENTE.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 18080

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	25	<10		500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)		(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

T. Q. N. NILDA B. RODÉS

Ing. ALDO OMAR CALI

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... DISPENSER OSMOSIS 1

Fecha de extracción :..... 01/06/2026

Fecha de recepción :..... 01/06/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 18081

	A	B	C	D	E	F	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1				3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3				5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1				s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....		1	1,1			-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l.	0,54	0,55	0,4	26		>0,2	>0,5
6 P.H.....	6,99	7,10	7,7	-9		6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	155	152	270,7	-43		-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l.						1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..						500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l.						-	-
11 CLORUROS.....mg/l.						350	400
12 SULFATOS.....mg/l.						400	400
13 NITRATOS.....mg/l.	2	2	3	-42		45	45
14 NITRITOS.....mg/l.						0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l.						0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l.		0,10	0,1			F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l.	<0,01	<0,01	0,01			0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l.						-	250
19 MAGNESIO.....mg/l.						-	50
20 MANGANESO.....mg/l.		<0,05				0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..		<0,1				0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l.						0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l.						0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l.						0,05	0,05
25 ALUMINIO.....mg/l...						0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l.						-	0,05
27 COBRE		<0,1				0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l						300	300
						-	-
						-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. CONTROL comprende: 1-2-6-8-13-17(14-15-20-21-25-ver ley)A.Q. CACTERIZACION comprende: 1-2-6 al 20-28(ver ley segun modificación)

A:Anál. actual B:Anál. anterior C:Promedio D:Desvio en % de A con C (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)
E:Fuera de especificación(1-2) F:C.A.A.(1) G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR EL COMITENTE.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 18081

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10		500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES (N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
ESCHERICHIA COLI (N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella) (N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)		(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS

MAT. I. C.T.P. 2-0444-7



Ing. ALDO OMAR CALI

I.C.I. 50137-12

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... ESTACION DE BOMBEO "VILLA LAS FLORES 2"

Fecha de extracción :..... 01/06/2026

Fecha de recepción :..... 01/06/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 18082

	A	B	C	D	E	F	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	1,3		...	3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3			...	5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1			...	s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....		3	3,1		...	-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l.	0,58	0,59	0,6	1	...	>0,2	>0,5
6 P.H.....	7,91	7,92	7,9	0	...	6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	1971	1969	2022,3	-3	...	-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l.					...	1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..					...	500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l.					...	-	-
11 CLORUROS.....mg/l.					...	350	400
12 SULFATOS.....mg/l.					...	400	400
13 NITRATOS.....mg/l.	20	26	26	-23	...	45	45
14 NITRITOS.....mg/l.					...	0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l.					...	0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l.		0,85	0,8		...	F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l.	0,048	0,046	0,05	7	...	0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l.					...	-	250
19 MAGNESIO.....mg/l.					...	-	50
20 MANGANESO.....mg/l.					...	0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..					...	0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l.					...	0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l.					...	0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l.					...	0,05	0,05
25 ALUMINIO.....mg/l...					...	0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l.					...	-	0,05
27 COBRE		<0,1			...	0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l					...	300	300
					...	-	-
					...	-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. CONTROL comprende: 1-2-6-8-13-17(14-15-20-21-25-ver ley)A.Q. CACTERIZACION comprende: 1-2-6 al 20-28(ver ley segun modificación)

A:Anál. actual B:Anál. anterior C:Promedio D:Desvio en % de A con C (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) F:C.A.A.(1) G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR EL COMITENTE.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

NO SE OBSERVAN VARIACIONES EN LAS DETERMINACIONES CON RESPECTO AL PROMEDIO.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 18082

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10	...	500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)	...	(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS

MAT. I. C.T.P. 2-0444-7



Ing. ALDO OMAR CALI

I.C.I. 50137-12

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... ESTACION DE BOMBEO "VILLA LAS FLORES 2" RED

Fecha de extracción :..... 01/06/2026

Fecha de recepción :..... 01/06/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 18083

	A	B	C	D	E	F	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	1,3		...	3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3	3,0		...	5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1			...	s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....		3	3,1		...	-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l.	0,60	0,50	0,5	21	...	>0,2	>0,5
6 P.H.....	7,85	7,96	7,9	-0	...	6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	1969	1954	1981,0	-1	...	-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l.					...	1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..					...	500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l.					...	-	-
11 CLORUROS.....mg/l.					...	350	400
12 SULFATOS.....mg/l.					...	400	400
13 NITRATOS.....mg/l.	20	25	26	-22	...	45	45
14 NITRITOS.....mg/l.					...	0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l.					...	0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l.		0,86	0,8		...	F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l.	0,048	0,046	0,04	10	...	0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l.					...	-	250
19 MAGNESIO.....mg/l.					...	-	50
20 MANGANESO.....mg/l.					...	0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..					...	0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l.					...	0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l.					...	0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l.					...	0,05	0,05
25 ALUMINIO.....mg/l...					...	0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l.					...	-	0,05
27 COBRE		<0,1			...	0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l					...	300	300
					...	-	-
					...	-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)
A. Q. CONTROL comprende: 1-2-6-8-13-17(14-15-20-21-25-ver ley)A.Q. CACTERIZACION comprende: 1-2-6 al 20-28(ver ley segun modificación)

A:Anál. actual B:Anál. anterior C:Promedio D:Desvio en % de A con C (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)
E:Fuera de especificación(1-2) F:C.A.A.(1) G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR EL COMITENTE.
SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.
NO SE OBSERVAN VARIACIONES EN LAS DETERMINACIONES CON RESPECTO AL PROMEDIO.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 18083

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10	...	500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES (N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	3	<2,2
ESCHERICHIA COLI (N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella) (N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)	...	(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.


T. Q. N. NILDA B. RODÉS


Ing. ALDO OMAR CALI

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... OSMOSIS 3

Fecha de extracción :..... 01/06/2026

Fecha de recepción :..... 01/06/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 18084

	A	B	C	D	E	F	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1				3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3				5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1				s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....		1	0,8			-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l.	0,51	0,51	0,4	14		>0,2	>0,5
6 P.H.....	7,53	7,40	7,5	0		6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	390	365	350,5	11		-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l.						1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..						500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l.						-	-
11 CLORUROS.....mg/l.						350	400
12 SULFATOS.....mg/l.						400	400
13 NITRATOS.....mg/l.	6	6	5	7		45	45
14 NITRITOS.....mg/l.						0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l.						0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l.		0,19	0,2			F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l.	<0,01	<0,01	0,01			0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l.						-	250
19 MAGNESIO.....mg/l.						-	50
20 MANGANESO.....mg/l.						0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..						0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l.						0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l.						0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l.						0,05	0,05
25 ALUMINIO.....mg/l...						0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l.						-	0,05
27 COBRE						0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l						300	300
						-	-
						-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. CONTROL comprende: 1-2-6-8-13-17(14-15-20-21-25-ver ley)A.Q. CACTERIZACION comprende: 1-2-6 al 20-28(ver ley segun modificación)

A:Anál. actual B:Anál. anterior C:Promedio D:Desvio en % de A con C (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) F:C.A.A.(1) G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR EL COMITENTE.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

NO SE OBSERVAN VARIACIONES EN LAS DETERMINACIONES CON RESPECTO AL PROMEDIO.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 18084

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10		500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)		(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS

MAT. I. C.T.P. 2-0444-7



Ing. ALDO OMAR CALI

I.C.I. 50137-12

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... CASCO URBANO SUR -BAJADA DE TANQUE 1-

Fecha de extracción :..... 15/06/2026

Fecha de recepción :..... 15/06/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 18459

	A	E	F	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	...	3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	...	5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	...	s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....		...	-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l.	0,61	...	>0,2	>0,5
6 P.H.....	7,42	...	6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	2025	...	-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l.		...	1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..		...	500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l.		...	-	-
11 CLORUROS.....mg/l.		...	350	400
12 SULFATOS.....mg/l.		...	400	400
13 NITRATOS.....mg/l.	21	...	45	45
14 NITRITOS.....mg/l.		...	0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l.		...	0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l.		...	F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l.	0,047	...	0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l.		...	-	250
19 MAGNESIO.....mg/l.		...	-	50
20 MANGANESO.....mg/l.		...	0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..		...	0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l.		...	0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l.		...	0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l.		...	0,05	0,05
25 ALUMINIO.....mg/l...		...	0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l.		...	-	0,05
27 COBRE		...	0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l		...	300	300
		...	-	-
		...	-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. CONTROL comprende: 1-2-6-8-13-17(14-15-20-21-25-ver ley)A.Q. CACTERIZACION comprende: 1-2-6 al 20-28(ver ley segun modificación)

A:Anál. actual B:Anál. anterior C:Promedio D:Desvio en % de A con C (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) F:C.A.A.(1) G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR PERSONAL DEL LABORATORIO.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 18459

	A	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	...	500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES				
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	...	3	<2,2
ESCHERICHIA COLI				
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	...	0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)				
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	...	3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	...	(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

T. Q. N. NILDA B. RODÉS

Ing. ALDO OMAR CALI

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... CASCO URBANO SUR -RED 1-

Fecha de extracción :..... 15/06/2026

Fecha de recepción :..... 15/06/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 18460

	A	B	C	D	E	F	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	1,5		...	3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3			...	5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1			...	s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....			2,9		...	-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l.	0,50	0,85	0,6	-14	...	>0,2	>0,5
6 P.H.....	7,41	7,66	7,8	-5	...	6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	2018	2128	1902,5	6	...	-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l.					...	1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..			103		...	500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l.			621		...	-	-
11 CLORUROS.....mg/l.			110		...	350	400
12 SULFATOS.....mg/l.			131		...	400	400
13 NITRATOS.....mg/l.	21	29	32	-35	...	45	45
14 NITRITOS.....mg/l.					...	0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l.					...	0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l.			0,8		...	F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l.	0,046	0,048	0,05	1	...	0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l.					...	-	250
19 MAGNESIO.....mg/l.					...	-	50
20 MANGANESO.....mg/l.					...	0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..					...	0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l.					...	0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l.					...	0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l.					...	0,05	0,05
25 ALUMINIO.....mg/l...					...	0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l.					...	-	0,05
27 COBRE					...	0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l					...	300	300
					...	-	-
					...	-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)
A. Q. CONTROL comprende: 1-2-6-8-13-17(14-15-20-21-25-ver ley)A.Q. CACTERIZACION comprende: 1-2-6 al 20-28(ver ley segun modificación)

A:Anál. actual B:Anál. anterior C:Promedio D:Desvio en % de A con C (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)
E:Fuera de especificación(1-2) F:C.A.A.(1) G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR PERSONAL DEL LABORATORIO.
SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 18460

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10	...	500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES (N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	3	<2,2
ESCHERICHIA COLI (N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella) (N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)	...	(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.


T. Q. N. NILDA B. RODÉS


Ing. ALDO OMAR CALI

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... CASCO URBANO NORTE -BAJADA DE TANQUE 2-

Fecha de extracción :..... 15/06/2026

Fecha de recepción :..... 15/06/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 18461

	A	B	C	D	E	F	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	1,9			3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3				5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1				s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....			2,9			-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l.	0,60	0,82	0,6	-7		>0,2	>0,5
6 P.H.....	7,43	7,48	7,9	-6		6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	1846	1844	1866,9	-1		-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l.						1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..			148			500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l.			602			-	-
11 CLORUROS.....mg/l.			178			350	400
12 SULFATOS.....mg/l.			244			400	400
13 NITRATOS.....mg/l.	29	29	22	32		45	45
14 NITRITOS.....mg/l.						0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l.						0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l.			0,8			F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l.	0,048	0,050	0,05	3		0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l.						-	250
19 MAGNESIO.....mg/l.						-	50
20 MANGANESO.....mg/l.						0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..						0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l.						0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l.						0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l.						0,05	0,05
25 ALUMINIO.....mg/l...						0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l.						-	0,05
27 COBRE						0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l						300	300
						-	-
						-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. CONTROL comprende: 1-2-6-8-13-17(14-15-20-21-25-ver ley)A.Q. CACTERIZACION comprende: 1-2-6 al 20-28(ver ley segun modificación)

A:Anál. actual B:Anál. anterior C:Promedio D:Desvio en % de A con C (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)
E:Fuera de especificación(1-2) F:C.A.A.(1) G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR PERSONAL DEL LABORATORIO.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

NO SE OBSERVAN VARIACIONES EN LAS DETERMINACIONES CON RESPECTO AL PROMEDIO.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 18461

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10		500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)		(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS

MAT. I. C.T.P. 2-0444-7



Ing. ALDO OMAR CALI

I.C.I. 50137-12

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... CASCO URBANO NORTE -RED 2-

Fecha de extracción :..... 15/06/2026

Fecha de recepción :..... 15/06/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 18462

	A	B	C	D	E	F	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	1,5			3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3				5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1				s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....			2,9			-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l.	0,35	0,40	0,7	-51		>0,2	>0,5
6 P.H.....	7,47	7,41	7,9	-5		6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	1862	1843	1865,2	-0		-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l.						1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..			158			500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l.			548			-	-
11 CLORUROS.....mg/l.			234			350	400
12 SULFATOS.....mg/l.			160			400	400
13 NITRATOS.....mg/l.	25	29	22	12		45	45
14 NITRITOS.....mg/l.						0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l.						0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l.			0,8			F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l.	0,048	0,050	0,05	4		0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l.						-	250
19 MAGNESIO.....mg/l.						-	50
20 MANGANESO.....mg/l.						0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..						0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l.						0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l.						0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l.						0,05	0,05
25 ALUMINIO.....mg/l...						0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l.						-	0,05
27 COBRE						0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l						300	300
						-	-
						-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. CONTROL comprende: 1-2-6-8-13-17(14-15-20-21-25-ver ley)A.Q. CACTERIZACION comprende: 1-2-6 al 20-28(ver ley segun modificación)

A:Anál. actual B:Anál. anterior C:Promedio D:Desvio en % de A con C (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) F:C.A.A.(1) G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR PERSONAL DEL LABORATORIO.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 18462

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10		500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)		(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS



Ing. ALDO OMAR CALI

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... ACEQUIAS ,LAS TARDES, SANTA TERESA -BAJADA DE TANQUE 3-

Fecha de extracción :..... 15/06/2026

Fecha de recepción :..... 15/06/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 18463

	A	B	C	D	E	F	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	1,3		...	3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3			...	5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1			...	s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....			2,8		...	-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l.	0,90	0,80	0,7	32	...	>0,2	>0,5
6 P.H.....	7,82	7,77	7,9	-1	...	6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	1880	1915	1795,2	5	...	-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l.					...	1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..			198		...	500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l.			593		...	-	-
11 CLORUROS.....mg/l.			321		...	350	400
12 SULFATOS.....mg/l.			398		...	400	400
13 NITRATOS.....mg/l.	10	12	17	-43	...	45	45
14 NITRITOS.....mg/l.					...	0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l.					...	0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l.			0,8		...	F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l.	0,046	0,047	0,05	-3	...	0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l.					...	-	250
19 MAGNESIO.....mg/l.					...	-	50
20 MANGANESO.....mg/l.					...	0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..					...	0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l.					...	0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l.					...	0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l.					...	0,05	0,05
25 ALUMINIO.....mg/l...					...	0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l.					...	-	0,05
27 COBRE					...	0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l					...	300	300
					...	-	-
					...	-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. CONTROL comprende: 1-2-6-8-13-17(14-15-20-21-25-ver ley)A.Q. CACTERIZACION comprende: 1-2-6 al 20-28(ver ley segun modificación)

A:Anál. actual B:Anál. anterior C:Promedio D:Desvio en % de A con C (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) F:C.A.A.(1) G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR PERSONAL DEL LABORATORIO.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 18463

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10	...	500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)	...	(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS



Ing. ALDO OMAR CALI

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... ACEQUIAS ,LAS TARDES, SANTA TERESA -RED 3-

Fecha de extracción :..... 15/06/2026

Fecha de recepción :..... 15/06/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 18464

	A	B	C	D	E	F	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	1,6		...	3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3			...	5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1			...	s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....			2,8		...	-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l.	0,70	0,45	0,6	26	...	>0,2	>0,5
6 P.H.....	7,80	7,79	7,9	-1	...	6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	1890	1908	1797,5	5	...	-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l.					...	1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..					...	500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l.					...	-	-
11 CLORUROS.....mg/l.					...	350	400
12 SULFATOS.....mg/l.					...	400	400
13 NITRATOS.....mg/l.	9	12	18	-49	...	45	45
14 NITRITOS.....mg/l.					...	0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l.					...	0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l.			0,8		...	F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l.	0,046	0,047	0,05	-2	...	0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l.					...	-	250
19 MAGNESIO.....mg/l.					...	-	50
20 MANGANESO.....mg/l.					...	0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..					...	0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l.					...	0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l.					...	0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l.					...	0,05	0,05
25 ALUMINIO.....mg/l...					...	0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l.					...	-	0,05
27 COBRE					...	0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l					...	300	300
					...	-	-
					...	-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. CONTROL comprende: 1-2-6-8-13-17(14-15-20-21-25-ver ley)A.Q. CACTERIZACION comprende: 1-2-6 al 20-28(ver ley segun modificación)

A:Anál. actual B:Anál. anterior C:Promedio D:Desvio en % de A con C (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) F:C.A.A.(1) G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR PERSONAL DEL LABORATORIO.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 18464

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10	...	500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)	...	(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

T. Q. N. NILDA B. RODÉS

Ing. ALDO OMAR CALI

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... TIERRA DE SUEÑOS II Y III -BAJADA DE TANQUE 4-

Fecha de extracción :..... 15/06/2026

Fecha de recepción :..... 15/06/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 18465

	A	B	C	D	E	F	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	1,6		...	3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3			...	5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1			...	s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....			2,9		...	-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l.	0,51	0,51	0,6	-21	...	>0,2	>0,5
6 P.H.....	7,59	7,53	7,8	-2	...	6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	1975	1970	1803,3	10	...	-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l.			1380		...	1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..					...	500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l.					...	-	-
11 CLORUROS.....mg/l.					...	350	400
12 SULFATOS.....mg/l.					...	400	400
13 NITRATOS.....mg/l.	10	11	13	-25	...	45	45
14 NITRITOS.....mg/l.					...	0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l.					...	0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l.			0,8		...	F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l.	0,049	0,046	0,05	4	...	0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l.					...	-	250
19 MAGNESIO.....mg/l.					...	-	50
20 MANGANESO.....mg/l.					...	0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..					...	0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l.					...	0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l.					...	0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l.					...	0,05	0,05
25 ALUMINIO.....mg/l...					...	0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l.					...	-	0,05
27 COBRE					...	0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l					...	300	300
					...	-	-
					...	-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. CONTROL comprende: 1-2-6-8-13-17(14-15-20-21-25-ver ley)A.Q. CACTERIZACION comprende: 1-2-6 al 20-28(ver ley segun modificación)

A:Anál. actual B:Anál. anterior C:Promedio D:Desvio en % de A con C (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)
E:Fuera de especificación(1-2) F:C.A.A.(1) G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR PERSONAL DEL LABORATORIO.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

NO SE OBSERVAN VARIACIONES EN LAS DETERMINACIONES CON RESPECTO AL PROMEDIO.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 18465

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10	...	500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES (N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	3	<2,2
ESCHERICHIA COLI (N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella) (N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)	...	(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

T. Q. N. NILDA B. RODÉS

MAT. I. C.T.P. 2-0444-7

Ing. ALDO OMAR CALI

I.C.I. 50137-12

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... TIERRA DE SUEÑOS II Y III -RED 4-

Fecha de extracción :..... 15/06/2026

Fecha de recepción :..... 15/06/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 18466

	A	B	C	D	E	F	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	1,6		...	3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3	3,0		...	5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1			...	s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....			2,9		...	-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l.	0,51	0,60	0,5	-3	...	>0,2	>0,5
6 P.H.....	7,61	7,44	7,9	-3	...	6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	1991	2122	1801,3	11	...	-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l.					...	1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..					...	500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l.					...	-	-
11 CLORUROS.....mg/l.					...	350	400
12 SULFATOS.....mg/l.			148		...	400	400
13 NITRATOS.....mg/l.	9	30	13	-32	...	45	45
14 NITRITOS.....mg/l.					...	0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l.					...	0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l.			0,8		...	F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l.	0,049	0,048	0,05	4	...	0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l.					...	-	250
19 MAGNESIO.....mg/l.					...	-	50
20 MANGANESO.....mg/l.					...	0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..					...	0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l.					...	0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l.					...	0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l.					...	0,05	0,05
25 ALUMINIO.....mg/l...					...	0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l.					...	-	0,05
27 COBRE					...	0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l					...	300	300
					...	-	-
					...	-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. CONTROL comprende: 1-2-6-8-13-17(14-15-20-21-25-ver ley)A.Q. CACTERIZACION comprende: 1-2-6 al 20-28(ver ley segun modificación)

A:Anál. actual B:Anál. anterior C:Promedio D:Desvio en % de A con C (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)
E:Fuera de especificación(1-2) F:C.A.A.(1) G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR PERSONAL DEL LABORATORIO.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

NO SE OBSERVAN VARIACIONES EN LAS DETERMINACIONES CON RESPECTO AL PROMEDIO.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 18466

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10	...	500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES (N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	3	<2,2
ESCHERICHIA COLI (N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella) (N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)	...	(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS

MAT. I. C.T.P. 2-0444-7



Ing. ALDO OMAR CALI

I.C.I. 50137-12

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... Pta. CHACRA Y Pta. CHACRA WK -BAJADA DE TANQUE 5-

Fecha de extracción :..... 15/06/2026

Fecha de recepción :..... 15/06/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 18467

	A	B	C	D	E	F	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	3,6		...	3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3	4,0		...	5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1			...	s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....			2,9		...	-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l.	0,70	1,02	0,7	7	...	>0,2	>0,5
6 P.H.....	7,90	7,80	7,9	0	...	6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	2200	2085	1989,7	11	...	-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l.			1328		...	1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..			104		...	500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l.			577		...	-	-
11 CLORUROS.....mg/l.			156		...	350	400
12 SULFATOS.....mg/l.			313		...	400	400
13 NITRATOS.....mg/l.	21	19	28	-25	...	45	45
14 NITRITOS.....mg/l.					...	0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l.					...	0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l.			0,8		...	F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l.	0,050	0,049	0,05	7	...	0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l.			15		...	-	250
19 MAGNESIO.....mg/l.			21		...	-	50
20 MANGANESO.....mg/l.					...	0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..					...	0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l.					...	0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l.					...	0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l.					...	0,05	0,05
25 ALUMINIO.....mg/l...					...	0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l.					...	-	0,05
27 COBRE					...	0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l			431		...	300	300
					...	-	-
					...	-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. CONTROL comprende: 1-2-6-8-13-17(14-15-20-21-25-ver ley)A.Q. CACTERIZACION comprende: 1-2-6 al 20-28(ver ley segun modificación)

A:Anál. actual B:Anál. anterior C:Promedio D:Desvio en % de A con C (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) F:C.A.A.(1) G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR PERSONAL DEL LABORATORIO.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

NO SE OBSERVAN VARIACIONES EN LAS DETERMINACIONES CON RESPECTO AL PROMEDIO.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 18467

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10	...	500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)	...	(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS

MAT. I. C.T.P. 2-0444-7



Ing. ALDO OMAR CALI

I.C.I. 50137-12

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... Pta. CHACRA Y Pta. CHACRA WK -RED 5-

Fecha de extracción :..... 15/06/2026

Fecha de recepción :..... 15/06/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 18468

	A	B	C	D	E	F	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	2,3		...	3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3	5,0		...	5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1			...	s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....			2,9		...	-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l.	0,90	0,70	0,5	66	...	>0,2	>0,5
6 P.H.....	7,83	7,74	7,8	-0	...	6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	2214	2096	1990,1	11	...	-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l.					...	1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..					...	500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l.					...	-	-
11 CLORUROS.....mg/l.					...	350	400
12 SULFATOS.....mg/l.					...	400	400
13 NITRATOS.....mg/l.	21	19	28	-25	...	45	45
14 NITRITOS.....mg/l.					...	0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l.					...	0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l.			0,8		...	F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l.	0,050	0,048	0,05	8	...	0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l.					...	-	250
19 MAGNESIO.....mg/l.					...	-	50
20 MANGANESO.....mg/l.					...	0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..					...	0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l.					...	0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l.					...	0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l.					...	0,05	0,05
25 ALUMINIO.....mg/l...					...	0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l.					...	-	0,05
27 COBRE					...	0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l			335		...	300	300
					...	-	-
					...	-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. CONTROL comprende: 1-2-6-8-13-17(14-15-20-21-25-ver ley)A.Q. CACTERIZACION comprende: 1-2-6 al 20-28(ver ley segun modificación)

A:Anál. actual B:Anál. anterior C:Promedio D:Desvio en % de A con C (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) F:C.A.A.(1) G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR PERSONAL DEL LABORATORIO.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 18468

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10	...	500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)	...	(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS



Ing. ALDO OMAR CALI

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... ACEQUIAS DEL AIRE -BAJADA DE TANQUE 6-

Fecha de extracción :..... 15/06/2026

Fecha de recepción :..... 15/06/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 18469

	A	B	C	D	E	F	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	1,6		...	3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3			...	5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1			...	s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....			2,8		...	-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l.	0,82	0,70	0,6	29	...	>0,2	>0,5
6 P.H.....	8,00	7,77	7,9	2	...	6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	1700	1688	1574,8	8	...	-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l.					...	1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..					...	500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l.					...	-	-
11 CLORUROS.....mg/l.					...	350	400
12 SULFATOS.....mg/l.					...	400	400
13 NITRATOS.....mg/l.	16	16	23	-30	...	45	45
14 NITRITOS.....mg/l.					...	0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l.					...	0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l.			0,8		...	F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l.	0,045	0,048	0,05	-4	...	0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l.					...	-	250
19 MAGNESIO.....mg/l.					...	-	50
20 MANGANESO.....mg/l.					...	0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..					...	0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l.					...	0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l.					...	0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l.					...	0,05	0,05
25 ALUMINIO.....mg/l...					...	0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l.					...	-	0,05
27 COBRE					...	0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l					...	300	300
					...	-	-
					...	-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. CONTROL comprende: 1-2-6-8-13-17(14-15-20-21-25-ver ley)A.Q. CACTERIZACION comprende: 1-2-6 al 20-28(ver ley segun modificación)

A:Anál. actual B:Anál. anterior C:Promedio D:Desvio en % de A con C (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)
E:Fuera de especificación(1-2) F:C.A.A.(1) G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR PERSONAL DEL LABORATORIO.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

NO SE OBSERVAN VARIACIONES EN LAS DETERMINACIONES CON RESPECTO AL PROMEDIO.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 18469

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10	...	500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)	...	(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS



Ing. ALDO OMAR CALI

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... ACEQUIAS DEL AIRE -RED 6-

Fecha de extracción :..... 15/06/2026

Fecha de recepción :..... 15/06/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 18470

	A	B	C	D	E	F	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	1,7		...	3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3	3,0		...	5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1			...	s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....			2,8		...	-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l.	0,55	0,70	0,5	4	...	>0,2	>0,5
6 P.H.....	8,00	7,71	7,9	2	...	6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	1704	1680	1578,6	8	...	-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l.					...	1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..			146		...	500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l.			485		...	-	-
11 CLORUROS.....mg/l.			89		...	350	400
12 SULFATOS.....mg/l.					...	400	400
13 NITRATOS.....mg/l.	16	16	23	-31	...	45	45
14 NITRITOS.....mg/l.			2,2		...	0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l.			1,0		...	0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l.			0,8		...	F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l.	0,045	0,048	0,05	-4	...	0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l.			31		...	-	250
19 MAGNESIO.....mg/l.			22		...	-	50
20 MANGANESO.....mg/l.					...	0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..					...	0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l.					...	0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l.					...	0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l.					...	0,05	0,05
25 ALUMINIO.....mg/l...					...	0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l.					...	-	0,05
27 COBRE					...	0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l			307		...	300	300
					...	-	-
					...	-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. CONTROL comprende: 1-2-6-8-13-17(14-15-20-21-25-ver ley)A.Q. CACTERIZACION comprende: 1-2-6 al 20-28(ver ley segun modificación)

A:Anál. actual B:Anál. anterior C:Promedio D:Desvio en % de A con C (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)
E:Fuera de especificación(1-2) F:C.A.A.(1) G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR PERSONAL DEL LABORATORIO.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

NO SE OBSERVAN VARIACIONES EN LAS DETERMINACIONES CON RESPECTO AL PROMEDIO.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 18470

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10	...	500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES (N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	3	<2,2
ESCHERICHIA COLI (N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella) (N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)	...	(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS

MAT. I. C.T.P. 2-0444-7



Ing. ALDO OMAR CALI

I.C.I. 50137-12

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... ESTACION DE BOMBEO ° 1 "LOS OLMOS"

Fecha de extracción :..... 15/06/2026

Fecha de recepción :..... 15/06/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 18471

	A	B	C	D	E	F	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	1,7		...	3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3			...	5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1			...	s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....			2,9		...	-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l.	0,57	0,57	0,6	-9	...	>0,2	>0,5
6 P.H.....	7,38	7,66	7,8	-6	...	6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	2240	2150	1994,3	12	...	-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l.					...	1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..					...	500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l.					...	-	-
11 CLORUROS.....mg/l.					...	350	400
12 SULFATOS.....mg/l.					...	400	400
13 NITRATOS.....mg/l.	15	16	24	-37	...	45	45
14 NITRITOS.....mg/l.					...	0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l.					...	0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l.			0,9		...	F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l.	0,048	0,045	0,05	0	...	0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l.					...	-	250
19 MAGNESIO.....mg/l.					...	-	50
20 MANGANESO.....mg/l.					...	0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..					...	0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l.					...	0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l.					...	0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l.					...	0,05	0,05
25 ALUMINIO.....mg/l...					...	0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l.					...	-	0,05
27 COBRE					...	0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l					...	300	300
					...	-	-
					...	-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. CONTROL comprende: 1-2-6-8-13-17(14-15-20-21-25-ver ley)A.Q. CACTERIZACION comprende: 1-2-6 al 20-28(ver ley segun modificación)

A:Anál. actual B:Anál. anterior C:Promedio D:Desvio en % de A con C (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) F:C.A.A.(1) G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR PERSONAL DEL LABORATORIO.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 18471

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10	...	500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)	...	(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS

MAT. I. C.T.P. 2-0444-7



Ing. ALDO OMAR CALI

I.C.I. 50137-12

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... ESTACION DE BOMBEO ° 1 "LOS OLMOS" RED

Fecha de extracción :..... 15/06/2026

Fecha de recepción :..... 15/06/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 18472

	A	B	C	D	E	F	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	1,4		...	3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3			...	5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1			...	s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....			2,8		...	-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l.	0,40	0,40	0,5	-23	...	>0,2	>0,5
6 P.H.....	7,34	7,63	7,8	-6	...	6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	2237	2148	1985,3	13	...	-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 C°).....mg/l.					...	1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..					...	500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l.					...	-	-
11 CLORUROS.....mg/l.					...	350	400
12 SULFATOS.....mg/l.					...	400	400
13 NITRATOS.....mg/l.	15	16	23	-36	...	45	45
14 NITRITOS.....mg/l.					...	0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l.					...	0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l.			0,9		...	F(t°)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l.	0,048	0,045	0,05	1	...	0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l.					...	-	250
19 MAGNESIO.....mg/l.					...	-	50
20 MANGANESO.....mg/l.					...	0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..					...	0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l.					...	0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l.					...	0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l.					...	0,05	0,05
25 ALUMINIO.....mg/l...					...	0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l.					...	-	0,05
27 COBRE					...	0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l					...	300	300
					...	-	-
					...	-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. CONTROL comprende: 1-2-6-8-13-17(14-15-20-21-25-ver ley)A.Q. CACTERIZACION comprende: 1-2-6 al 20-28(ver ley segun modificación)

A:Anál. actual B:Anál. anterior C:Promedio D:Desvio en % de A con C (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) F:C.A.A.(1) G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR PERSONAL DEL LABORATORIO.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 18472

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10	...	500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)	...	(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS



Ing. ALDO OMAR CALI

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... ESTACION DE BOMBEO "SANTO DOMINGO"

Fecha de extracción :..... 15/06/2026

Fecha de recepción :..... 15/06/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 18473

	A	B	C	D	E	F	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	1,8		...	3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3	3,0		...	5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1			...	s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....			2,9		...	-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l.	0,97	0,98	0,6	52	...	>0,2	>0,5
6 P.H.....	7,74	7,65	7,8	-1	...	6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	3350	3349	2959,0	13	...	-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l.					...	1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..					...	500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l.					...	-	-
11 CLORUROS.....mg/l.					...	350	400
12 SULFATOS.....mg/l.					...	400	400
13 NITRATOS.....mg/l.	8	10	11	-25	...	45	45
14 NITRITOS.....mg/l.					...	0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l.					...	0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l.			0,8		...	F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l.	0,047	0,046	0,05	-3	...	0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l.					...	-	250
19 MAGNESIO.....mg/l.					...	-	50
20 MANGANESO.....mg/l.					...	0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..					...	0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l.					...	0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l.					...	0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l.					...	0,05	0,05
25 ALUMINIO.....mg/l...					...	0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l.					...	-	0,05
27 COBRE					...	0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l					...	300	300
					...	-	-
					...	-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. CONTROL comprende: 1-2-6-8-13-17(14-15-20-21-25-ver ley)A.Q. CACTERIZACION comprende: 1-2-6 al 20-28(ver ley segun modificación)

A:Anál. actual B:Anál. anterior C:Promedio D:Desvio en % de A con C (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) F:C.A.A.(1) G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR PERSONAL DEL LABORATORIO.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 18473

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10	...	500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)	...	(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS

MAT. I. C.T.P. 2-0444-7



Ing. ALDO OMAR CALI

I.C.I. 50137-12

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... ESTACION DE BOMBEO "SANTO DOMINGO" RED

Fecha de extracción :..... 15/06/2026

Fecha de recepción :..... 15/06/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 18474

	A	B	C	D	E	F	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	24,5		...	3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3			...	5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1			...	s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....			2,9		...	-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l.	0,85	0,80	0,5	58	...	>0,2	>0,5
6 P.H.....	7,70	7,69	7,8	-1	...	6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	3326	3355	2960,7	12	...	-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l.					...	1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..					...	500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l.					...	-	-
11 CLORUROS.....mg/l.					...	350	400
12 SULFATOS.....mg/l.					...	400	400
13 NITRATOS.....mg/l.	8	10	11	-28	...	45	45
14 NITRITOS.....mg/l.					...	0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l.					...	0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l.			0,8		...	F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l.	0,046	0,045	0,05	-4	...	0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l.					...	-	250
19 MAGNESIO.....mg/l.					...	-	50
20 MANGANESO.....mg/l.					...	0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..					...	0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l.					...	0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l.					...	0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l.					...	0,05	0,05
25 ALUMINIO.....mg/l...					...	0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l.					...	-	0,05
27 COBRE					...	0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l					...	300	300
					...	-	-
					...	-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. CONTROL comprende: 1-2-6-8-13-17(14-15-20-21-25-ver ley)A.Q. CACTERIZACION comprende: 1-2-6 al 20-28(ver ley segun modificación)

A:Anál. actual B:Anál. anterior C:Promedio D:Desvio en % de A con C (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) F:C.A.A.(1) G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR PERSONAL DEL LABORATORIO.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 18474

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10	...	500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)	...	(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS

MAT. I. C.T.P. 2-0444-7



Ing. ALDO OMAR CALI

I.C.I. 50137-12

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... ESTACION DE BOMBEO "VILLA LAS FLORES"

Fecha de extracción :..... 15/06/2026

Fecha de recepción :..... 15/06/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 18475

	A	B	C	D	E	F	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	1,6		...	3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3	3,0		...	5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1			...	s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....			2,9		...	-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l.	0,75	0,80	0,6	28	...	>0,2	>0,5
6 P.H.....	7,95	8,00	7,9	1	...	6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	2380	2316	1892,0	26	...	-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l.					...	1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..					...	500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l.					...	-	-
11 CLORUROS.....mg/l.					...	350	400
12 SULFATOS.....mg/l.					...	400	400
13 NITRATOS.....mg/l.	21	24	24	-11	...	45	45
14 NITRITOS.....mg/l.					...	0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l.					...	0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l.			0,8		...	F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l.	0,047	0,048	0,04	5	...	0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l.					...	-	250
19 MAGNESIO.....mg/l.					...	-	50
20 MANGANESO.....mg/l.					...	0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..					...	0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l.					...	0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l.					...	0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l.					...	0,05	0,05
25 ALUMINIO.....mg/l...					...	0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l.					...	-	0,05
27 COBRE					...	0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l					...	300	300
					...	-	-
					...	-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. CONTROL comprende: 1-2-6-8-13-17(14-15-20-21-25-ver ley)A.Q. CACTERIZACION comprende: 1-2-6 al 20-28(ver ley segun modificación)

A:Anál. actual B:Anál. anterior C:Promedio D:Desvio en % de A con C (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) F:C.A.A.(1) G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR PERSONAL DEL LABORATORIO.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

NO SE OBSERVAN VARIACIONES EN LAS DETERMINACIONES CON RESPECTO AL PROMEDIO.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 18475

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10	...	500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)	...	(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS

MAT. I. C.T.P. 2-0444-7



Ing. ALDO OMAR CALI

I.C.I. 50137-12

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... ESTACION DE BOMBEO "VILLA LAS FLORES" RED

Fecha de extracción :..... 15/06/2026

Fecha de recepción :..... 15/06/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 18476

	A	B	C	D	E	F	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	1,4			3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3	3,0			5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1				s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....			2,9			-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l.	0,75	0,80	0,5	49		>0,2	>0,5
6 P.H.....	7,94	8,04	7,9	1		6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	2394	2306	1897,2	26		-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l.						1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..						500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l.						-	-
11 CLORUROS.....mg/l.						350	400
12 SULFATOS.....mg/l.						400	400
13 NITRATOS.....mg/l.	21	24	24	-12		45	45
14 NITRITOS.....mg/l.						0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l.						0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l.			0,8			F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l.	0,047	0,048	0,04	6		0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l.						-	250
19 MAGNESIO.....mg/l.						-	50
20 MANGANESO.....mg/l.						0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..						0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l.						0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l.						0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l.						0,05	0,05
25 ALUMINIO.....mg/l...						0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l.						-	0,05
27 COBRE						0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l						300	300
						-	-
						-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. CONTROL comprende: 1-2-6-8-13-17(14-15-20-21-25-ver ley)A.Q. CACTERIZACION comprende: 1-2-6 al 20-28(ver ley segun modificación)

A:Anál. actual B:Anál. anterior C:Promedio D:Desvio en % de A con C (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) F:C.A.A.(1) G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR PERSONAL DEL LABORATORIO.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 18476

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10		500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)		(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS

MAT. I. C.T.P. 2-0444-7



Ing. ALDO OMAR CALI

I.C.I. 50137-12

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... BARRIO "EL MOLINO" -BAJADA DE TANQUE 7-

Fecha de extracción :..... 15/06/2026

Fecha de recepción :..... 15/06/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 18477

	A	B	C	D	E	F	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	1,3		...	3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3			...	5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1			...	s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....			3,1		...	-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l.	0,60	0,96	0,7	-8	...	>0,2	>0,5
6 P.H.....	8,00	8,08	7,9	2	...	6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	2070	2170	2121,0	-2	...	-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l.			1310		...	1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..			135		...	500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l.			515		...	-	-
11 CLORUROS.....mg/l.			200		...	350	400
12 SULFATOS.....mg/l.			224		...	400	400
13 NITRATOS.....mg/l.	6	6	7	-11	...	45	45
14 NITRITOS.....mg/l.			0,1		...	0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l.					...	0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l.			0,8		...	F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l.	0,044	0,045	0,05	-3	...	0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l.			23		...	-	250
19 MAGNESIO.....mg/l.			25		...	-	50
20 MANGANESO.....mg/l.					...	0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..					...	0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l.					...	0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l.					...	0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l.					...	0,05	0,05
25 ALUMINIO.....mg/l...					...	0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l.					...	-	0,05
27 COBRE					...	0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l			422		...	300	300
					...	-	-
					...	-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. CONTROL comprende: 1-2-6-8-13-17(14-15-20-21-25-ver ley)A.Q. CACTERIZACION comprende: 1-2-6 al 20-28(ver ley segun modificación)

A:Anál. actual B:Anál. anterior C:Promedio D:Desvio en % de A con C (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) F:C.A.A.(1) G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR PERSONAL DEL LABORATORIO.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

NO SE OBSERVAN VARIACIONES EN LAS DETERMINACIONES CON RESPECTO AL PROMEDIO.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 18477

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10	...	500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)	...	(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS

MAT. I. C.T.P. 2-0444-7



Ing. ALDO OMAR CALI

I.C.I. 50137-12

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... BARRIO "EL MOLINO" -RED 7-

Fecha de extracción :..... 15/06/2026

Fecha de recepción :..... 15/06/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 18478

	A	B	C	D	E	F	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	1,3		...	3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3			...	5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1			...	s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....			3,1		...	-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l.	0,75	0,90	0,6	31	...	>0,2	>0,5
6 P.H.....	8,07	8,09	7,9	3	...	6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	2079	2150	2123,1	-2	...	-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l.					...	1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..					...	500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l.					...	-	-
11 CLORUROS.....mg/l.					...	350	400
12 SULFATOS.....mg/l.					...	400	400
13 NITRATOS.....mg/l.	6	6	7	-14	...	45	45
14 NITRITOS.....mg/l.					...	0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l.					...	0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l.			0,8		...	F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l.	0,044	0,044	0,04	-2	...	0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l.					...	-	250
19 MAGNESIO.....mg/l.					...	-	50
20 MANGANESO.....mg/l.					...	0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..					...	0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l.					...	0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l.					...	0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l.					...	0,05	0,05
25 ALUMINIO.....mg/l...					...	0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l.					...	-	0,05
27 COBRE					...	0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l					...	300	300
					...	-	-
					...	-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. CONTROL comprende: 1-2-6-8-13-17(14-15-20-21-25-ver ley)A.Q. CACTERIZACION comprende: 1-2-6 al 20-28(ver ley segun modificación)

A:Anál. actual B:Anál. anterior C:Promedio D:Desvio en % de A con C (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) F:C.A.A.(1) G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR PERSONAL DEL LABORATORIO.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

NO SE OBSERVAN VARIACIONES EN LAS DETERMINACIONES CON RESPECTO AL PROMEDIO.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 18478

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10	...	500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)	...	(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS

MAT. I. C.T.P. 2-0444-7



Ing. ALDO OMAR CALI

I.C.I. 50137-12

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... ESTACION DE BOMBEO "BARRIO AMERICA"

Fecha de extracción :..... 15/06/2026

Fecha de recepción :..... 15/06/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 18479

	A	B	C	D	E	F	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	1,6		...	3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3			...	5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1			...	s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....			2,8		...	-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l.	0,30	0,30	0,5	-44	...	>0,2	>0,5
6 P.H.....	7,80	7,90	7,8	-1	...	6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	3284	3144	2905,4	13	...	-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l.					...	1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..					...	500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l.					...	-	-
11 CLORUROS.....mg/l.					...	350	400
12 SULFATOS.....mg/l.					...	400	400
13 NITRATOS.....mg/l.	29	33	40	-28	...	45	45
14 NITRITOS.....mg/l.					...	0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l.					...	0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l.			0,9		...	F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l..	0,042	0,047	0,05	-9	...	0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l.					...	-	250
19 MAGNESIO.....mg/l.					...	-	50
20 MANGANESO.....mg/l.					...	0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..					...	0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l.					...	0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l.					...	0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l.					...	0,05	0,05
25 ALUMINIO.....mg/l...					...	0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l.					...	-	0,05
27 COBRE					...	0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l					...	300	300
					...	-	-
					...	-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. CONTROL comprende: 1-2-6-8-13-17(14-15-20-21-25-ver ley)A.Q. CACTERIZACION comprende: 1-2-6 al 20-28(ver ley segun modificación)

A:Anál. actual B:Anál. anterior C:Promedio D:Desvio en % de A con C (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) F:C.A.A.(1) G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR PERSONAL DEL LABORATORIO.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 18479

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10	...	500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)	...	(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS

MAT. I. C.T.P. 2-0444-7



Ing. ALDO OMAR CALI

I.C.I. 50137-12

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... ESTACION DE BOMBEO "BARRIO AMERICA" -RED-

Fecha de extracción :..... 15/06/2026

Fecha de recepción :..... 15/06/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 18480

	A	B	C	D	E	F	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	1,6		...	3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3			...	5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1			...	s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....			2,7		...	-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l.	0,25	0,20	0,5	-47	...	>0,2	>0,5
6 P.H.....	7,77	7,61	7,8	-0	...	6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	3304	3164	2900,8	14	...	-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l.					...	1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..					...	500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l.					...	-	-
11 CLORUROS.....mg/l.					...	350	400
12 SULFATOS.....mg/l.					...	400	400
13 NITRATOS.....mg/l.	29	33	39	-26	...	45	45
14 NITRITOS.....mg/l.					...	0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l.					...	0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l.			0,9		...	F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l.	0,042	0,045	0,05	-8	...	0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l.					...	-	250
19 MAGNESIO.....mg/l.					...	-	50
20 MANGANESO.....mg/l.					...	0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..					...	0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l.					...	0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l.					...	0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l.					...	0,05	0,05
25 ALUMINIO.....mg/l...					...	0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l.					...	-	0,05
27 COBRE					...	0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l					...	300	300
					...	-	-
					...	-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. CONTROL comprende: 1-2-6-8-13-17(14-15-20-21-25-ver ley)A.Q. CACTERIZACION comprende: 1-2-6 al 20-28(ver ley segun modificación)

A:Anál. actual B:Anál. anterior C:Promedio D:Desvio en % de A con C (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) F:C.A.A.(1) G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR PERSONAL DEL LABORATORIO.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 18480

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	14	25	...	500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)	...	(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS

MAT. I. C.T.P. 2-0444-7



Ing. ALDO OMAR CALI

I.C.I. 50137-12

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... DISPENSER OSMOSIS 2

Fecha de extracción :..... 15/06/2026

Fecha de recepción :..... 15/06/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 18481

	A	B	C	D	E	F	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1				3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3				5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1				s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....			0,9			-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l.	0,55	0,60	0,5	13		>0,2	>0,5
6 P.H.....	7,10	7,00	7,8	-8		6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	195	180	311,1	-37		-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l.						1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..			35			500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l.			77			-	-
11 CLORUROS.....mg/l.			22			350	400
12 SULFATOS.....mg/l.			28			400	400
13 NITRATOS.....mg/l.	2	2	4	-47		45	45
14 NITRITOS.....mg/l.						0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l.						0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l.			0,2			F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l.	<0,01	<0,01	0,01			0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l.			10			-	250
19 MAGNESIO.....mg/l.			3			-	50
20 MANGANESO.....mg/l.						0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..						0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l.						0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l.						0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l.						0,05	0,05
25 ALUMINIO.....mg/l...						0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l.						-	0,05
27 COBRE						0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l			49			300	300
						-	-
						-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. CONTROL comprende: 1-2-6-8-13-17(14-15-20-21-25-ver ley)A.Q. CACTERIZACION comprende: 1-2-6 al 20-28(ver ley segun modificación)

A:Anál. actual B:Anál. anterior C:Promedio D:Desvio en % de A con C (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) F:C.A.A.(1) G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR PERSONAL DEL LABORATORIO.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 18481

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	12	25		500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)		(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS



Ing. ALDO OMAR CALI

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... DISPENSER OSMOSIS 1

Fecha de extracción :..... 15/06/2026

Fecha de recepción :..... 15/06/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 18482

	A	B	C	D	E	F	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1				3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3				5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1				s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....			1,1			-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l.	0,60	0,54	0,4	41		>0,2	>0,5
6 P.H.....	7,40	6,99	7,7	-4		6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	155	155	270,7	-43		-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l.						1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..						500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l.						-	-
11 CLORUROS.....mg/l.						350	400
12 SULFATOS.....mg/l.						400	400
13 NITRATOS.....mg/l.	2	2	3	-41		45	45
14 NITRITOS.....mg/l.						0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l.						0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l.			0,1			F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l.	<0,01	<0,01	0,01			0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l.						-	250
19 MAGNESIO.....mg/l.						-	50
20 MANGANESO.....mg/l.						0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..						0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l.						0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l.						0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l.						0,05	0,05
25 ALUMINIO.....mg/l...						0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l.						-	0,05
27 COBRE						0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l						300	300
						-	-
						-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. CONTROL comprende: 1-2-6-8-13-17(14-15-20-21-25-ver ley)A.Q. CACTERIZACION comprende: 1-2-6 al 20-28(ver ley segun modificación)

A:Anál. actual B:Anál. anterior C:Promedio D:Desvio en % de A con C (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) F:C.A.A.(1) G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR PERSONAL DEL LABORATORIO.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 18482

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10		500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)		(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS

MAT. I. C.T.P. 2-0444-7



Ing. ALDO OMAR CALI

I.C.I. 50137-12

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... ESTACION DE BOMBEO "VILLA LAS FLORES 2"

Fecha de extracción :..... 15/06/2026

Fecha de recepción :..... 15/06/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 18483

	A	B	C	D	E	F	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	1,3		...	3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3			...	5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1			...	s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....			3,1		...	-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l.	0,58	0,58	0,6	1	...	>0,2	>0,5
6 P.H.....	7,90	7,91	7,9	0	...	6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	2000	1971	2022,3	-1	...	-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l.					...	1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..					...	500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l.					...	-	-
11 CLORUROS.....mg/l.					...	350	400
12 SULFATOS.....mg/l.					...	400	400
13 NITRATOS.....mg/l.	16	20	26	-39	...	45	45
14 NITRITOS.....mg/l.					...	0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l.					...	0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l.			0,8		...	F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l.	0,044	0,048	0,05	-2	...	0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l.					...	-	250
19 MAGNESIO.....mg/l.					...	-	50
20 MANGANESO.....mg/l.					...	0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..					...	0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l.					...	0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l.					...	0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l.					...	0,05	0,05
25 ALUMINIO.....mg/l...					...	0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l.					...	-	0,05
27 COBRE					...	0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l					...	300	300
					...	-	-
					...	-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. CONTROL comprende: 1-2-6-8-13-17(14-15-20-21-25-ver ley)A.Q. CACTERIZACION comprende: 1-2-6 al 20-28(ver ley segun modificación)

A:Anál. actual B:Anál. anterior C:Promedio D:Desvio en % de A con C (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)

E:Fuera de especificación(1-2) F:C.A.A.(1) G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR PERSONAL DEL LABORATORIO.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 18483

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10	...	500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)	...	(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS

MAT. I. C.T.P. 2-0444-7



Ing. ALDO OMAR CALI

I.C.I. 50137-12

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... ESTACION DE BOMBEO "VILLA LAS FLORES 2" RED

Fecha de extracción :..... 15/06/2026

Fecha de recepción :..... 15/06/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 18484

	A	B	C	D	E	F	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1	1,3		...	3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3	3,0		...	5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1			...	s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....			3,1		...	-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l.	0,55	0,60	0,5	11	...	>0,2	>0,5
6 P.H.....	7,84	7,85	7,9	-0	...	6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	1995	1969	1981,0	1	...	-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l.					...	1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..					...	500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l.					...	-	-
11 CLORUROS.....mg/l.					...	350	400
12 SULFATOS.....mg/l.					...	400	400
13 NITRATOS.....mg/l.	18	20	26	-30	...	45	45
14 NITRITOS.....mg/l.					...	0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l.					...	0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l.			0,8		...	F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l.	0,044	0,048	0,04	1	...	0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l.					...	-	250
19 MAGNESIO.....mg/l.					...	-	50
20 MANGANESO.....mg/l.					...	0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..					...	0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l.					...	0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l.					...	0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l.					...	0,05	0,05
25 ALUMINIO.....mg/l...					...	0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l.					...	-	0,05
27 COBRE					...	0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l					...	300	300
					...	-	-
					...	-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)

A. Q. CONTROL comprende: 1-2-6-8-13-17(14-15-20-21-25-ver ley)A.Q. CACTERIZACION comprende: 1-2-6 al 20-28(ver ley segun modificación)

A:Anál. actual B:Anál. anterior C:Promedio D:Desvio en % de A con C (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)
E:Fuera de especificación(1-2) F:C.A.A.(1) G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR PERSONAL DEL LABORATORIO.

SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.

NO SE OBSERVAN VARIACIONES EN LAS DETERMINACIONES CON RESPECTO AL PROMEDIO.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 18484

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10	...	500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	3	<2,2
ESCHERICHIA COLI					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella)					
(N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1	...	3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)	...	(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.



T. Q. N. NILDA B. RODÉS

MAT. I. C.T.P. 2-0444-7



Ing. ALDO OMAR CALI

I.C.I. 50137-12

Procedencia :..... COPROL

Sitio de extracción :..... OSMOSIS 3

Fecha de extracción :..... 15/06/2026

Fecha de recepción :..... 15/06/2026

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA

Protocolo nº :..... A 18485

	A	B	C	D	E	F	G
1 TURBIEDAD(U.N.T.).....	<1	<1				3	2
2 COLOR(mg/l.escala Pt/Co).....	<3	<3				5	5
3 OLOR(nº de dilución a 25 °C).....	<1	<1				s/olor	3
4 SABOR(nº de dilución a 25 °C).....			0,8			-	3
5 CLORO RESIDUAL.....mg/l.	0,52	0,51	0,4	16		>0,2	>0,5
6 P.H.....	7,27	7,53	7,5	-3		6,5-8,5	6,5-8,5
7 CONDUCTIVIDAD (mcros/cm).....	410	390	350,5	17		-	-
8 RESIDUOS SECOS (105 Cº).....mg/l.						1200	1200
9 DUREZA.....mg/l..						500	500
10 ALCALINIDAD.....mg/l.						-	-
11 CLORUROS.....mg/l.						350	400
12 SULFATOS.....mg/l.						400	400
13 NITRATOS.....mg/l.	7	6	5	28		45	45
14 NITRITOS.....mg/l.						0,1	0,1
15 AMONIO.....mg/l.						0,2	0,5
16 FLUOR.....mg/l.			0,2			F(tº)	1,5
17 ARSENICO.....mg/l.	0,010	<0,01	0,01	-10		0,05	0,05
18 CALCIO.....mg/l.						-	250
19 MAGNESIO.....mg/l.						-	50
20 MANGANESO.....mg/l.						0,1	0,1
21 HIERRO TOTAL.....mg/l..						0,3	0,2
22 PLOMO.....mg/l.						0,05	0,05
23 CADMIO.....mg/l.						0,005	0,005
24 CROMO TOTAL.....mg/l.						0,05	0,05
25 ALUMINIO.....mg/l...						0,001	0,001
26 NIQUEL.....mg/l.						-	0,05
27 COBRE						0,5	0,2
28 SODIO.....mg/l						300	300
						-	-
						-	-

DENOMINACIONES SEGÚN ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ENRESS.)
A. Q. CONTROL comprende: 1-2-6-8-13-17(14-15-20-21-25-ver ley)A.Q. CACTERIZACION comprende: 1-2-6 al 20-28(ver ley segun modificación)

A:Anál. actual B:Anál. anterior C:Promedio D:Desvio en % de A con C (B:,C: y D:se utilizan en los caso de efectuar seguimientos)
E:Fuera de especificación(1-2) F:C.A.A.(1) G:ENRESS.(2)

LA MUESTRA FUE EXTRAIDA POR PERSONAL DEL LABORATORIO.
SEGUN ANALISIS QUIMICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.
NO SE OBSERVAN VARIACIONES EN LAS DETERMINACIONES CON RESPECTO AL PROMEDIO.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

Análisis bacteriológico nº : B 18485

	A	B	C	D	E
BACTERIAS AEROBIAS(nº /ml).....	<10	<10		500	100
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES (N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
ESCHERICHIA COLI (N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		0	0
GRUPO C.E.K.(Citrobacter/Enterobacter/Klebsiella) (N.M.P. /100 ml)(tubos múltiples).....	<1,1	<1,1		3	<2,2
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS(nº/50ml)	(-)	(-)		(-)	(-)

A:análisis actual-B:análisis anteriorC:Fuera de especificación(1-2)-D:C.A.A.(1)-E:ENRESS.(2)

SEGUN ANALISIS BACTERIOLOGICOS LA MUESTRA SE ENCUENTRA DENTRO DE ESPECIFICACION PARA AGUA POTABLE.


T. Q. N. NILDA B. RODÉS


Ing. ALDO OMAR CALI